



Comune di CastelVolturno

Pec: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it

e, p.c. Presidente dell'Ente Idrico Campano

SEDE

Volturno Multiutility

PEC: volturnosi@pec.it

Oggetto: Gestione del servizio idrico integrato nel Comune di CastelVolturno

Approvazione tariffe per il periodo 2026÷2029 mediante attivazione dello schema di convergenza

Con nota prot. 74286 del 17/09/2025, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 22802, Codesta Amministrazione ha avanzato istanza di accesso allo schema di convergenza per l'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato nelle more del subentro del gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Caserta.

Con nota prot. 23234 del 23/09/2025, al fine di poter pervenire all'approvazione del predetto schema di convergenza, venivano richiesti dati da inserire all'interno di uno specifico schema, necessari per l'istruttoria sottesa all'approvazione delle tariffe del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione da applicare a cura di Codesto Comune nel periodo 2026÷2029.

A seguito dell'attività istruttoria effettuata, anche alla luce degli ultimi dati forniti nella riunione tenutasi lo scorso 9 marzo con personale di Volturno Multiutility, è emerso un valore di Ricavi pari a circa € 2.000.000 e un totale complessivo di costi pari a circa € 4.000.000.

Al fine di ripristinare, dunque, l'equilibrio finanziario risulterebbe necessario procedere ad un consistente incremento delle tariffe attualmente applicate, condizione non confrontabile con quella prevista dallo schema di convergenza di cui all'art. 32 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr.

Tuttavia, in considerazione dell'attivazione del *"piano di riequilibrio finanziario pluriennale"*, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2 dicembre 2024, sarebbe possibile applicare le previsioni dell'art. 243, comma 8 del d.lgs. 267/2000 che testualmente prevede: *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

...

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;"

Alla luce di quanto precede, quindi, atteso il significativo incremento tariffario da dover applicare per ripristinare l'equilibrio finanziario per il solo servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, l'Ente Idrico Campano potrebbe procedere ad approvare un adeguamento tariffario, tale da consentire la copertura integrale dei costi del servizio.



Laddove Codesta Amministrazione ritenesse che nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale l'intero incremento possa essere ripartito annualmente, si chiede di comunicare e certificare le percentuali di incremento tariffario per ciascun anno, ritenute compatibili con il medesimo Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In assenza di comunicazione formale, in vista della prossima riunione prevista presumibilmente per il 27 marzo, lo scrivente proporrà al Presidente dell'Ente di sottoporre alla valutazione del Comitato Esecutivo un incremento complessivo che possa consentire la copertura dell'80% dei costi dichiarati per l'anno 2026, auspicando il recupero dell'ulteriore 20% mediante l'adozione di misure di efficientamento.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

il Direttore Generale

(dr. Giovanni Marcello)