ENTE IDRICO CAMPANO

VERBALE DI VALIDAZIONE

(7 ottobre 2026)

Oggetto: Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio 2026÷2029 (MTI-4), primo aggiornamento biennale anni 2024-2025 (MTI-4.2)

- **Validazione dei dati**
- **Conclusione attività con procedura partecipata dal Gestore.**

Il giorno **7 ottobre duemilaventisei**, alle ore 9:30, presso la sede dell'Ente Idrico Campano, su convocazione intervenuta per le vie brevi, sono presenti:

- per l'**ENTE IDRICO CAMPANO**, la dott.ssa Marianna Mascolo, l'ing. Annalisa Reale, l'ing. Teresa Cianciarelli e l'ing. Mena Ciarmiello;
- per **ACQUEDOTTI SCPA** l'ing. Giuseppe Milone, l'ing. Raffaele Verdicchio e il rag. Claudio Gonnella.

Oggetto della riunione è la conclusione, con procedura partecipata dal Gestore, delle attività di cui all'art. 5.1 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 639/2023/R/Idr e ss.mm. e ii., ai fini della formale validazione dei dati contenuti nel file denominato **"1502_14296_2026.xls" (allegato 1), nel prosieguo indicato *"RDT2026"***, corrispondente alla modulistica di cui all'Allegato 1 alla determina ARERA n. 2/2026 – DTAC del 15 aprile 2026.

Si dà atto che in data odierna il Gestore ha consegnato la seguente documentazione, già all'esame istruttorio nei precedenti incontri informali tenuti, per la relativa validazione finale:

- relazione esplicativa dei dati inseriti nel file di raccolta dati "1502_14296_2026.xls" nel seguito indicata come "***Relazione esplicativa dati***" **(allegato 2)**;
- Bilancio di esercizio 2024 **(allegati 3);**
- Bilancio di esercizio 2025 **(allegati 4)**;
- Libro Cespiti 2024**(allegato 5)**;
- Libro Cespiti 2025 **(allegato 6)**;

****

Preliminarmente le Parti rappresentano e si danno reciprocamente atto che l'attività di validazione è finalizzata alla predisposizione tariffaria del primo aggiornamento biennale dello Schema Regolatorio 2024÷2029.

Nell'ambito dell'attività istruttoria oggetto del presente verbale, anche ai fini della formale validazione dei dati, i presenti danno atto di dover tenere ancora conto:

- di quanto stabilito con la deliberazione ARERA n. 917/2017/R/Idr e ss.mm. e ii., da ultimo con deliberazione n. 581/2025/R/Idr in tema di qualità tecnica del servizio idrico integrato, con la quale sono stati previsti gli standard per il livello tecnico del medesimo servizio, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza di ogni singolo macro-indicatore, con la necessità di valutare gli eventuali costi aggiuntivi nell'ambito della componente $OPEX_{QT}$ di cui all'art. 19.8 dell'Allegato A alla delibera 639/R/Idr/2023 e ss.mm. e ii.;
- di quanto stabilito con le deliberazioni ARERA n. 655/2015/R/Idr e n. 547/2020/R/Idr e ss.mm. e ii., in tema di qualità contrattuale del servizio idrico integrato, con la quale sono stati introdotti gli standard specifici e generali e i macro-indicatori MC1 e MC2, fissando gli obiettivi da raggiungere a seconda dei valori di partenza di ciascun macro-indicatore, con la necessità di valutare gli eventuali costi aggiuntivi nell'ambito della componente $OPEX_{QC}$ di cui all'art. 19.9 dell'Allegato A alla delibera 639/R/IDR/2023 e ss.mm. e ii.;

Sede Legale:
Via A. De Gasperi, 28 | Piano II
80133 Napoli [NA] | 081 796 3125

www.enteidricocampano.it
info@enteidricocampano.it
protocollo@pec.enteidricocampano.it

- dei contenuti della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/Idr e ss.mm. e ii. recante "*Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*";
- dei contenuti della deliberazione ARERA n. 897/2017/R/dr e ss.mm. e ii. recante "*Approvazione del testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati*", con la conseguente possibilità di includere nel VRG la componente OP_{social};
- dei contenuti della deliberazione ARERA n. 311/2019/R/Idr e ss.mm. e ii recante "*Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato*" ("REMSI"), con la necessità di valutare gli eventuali costi aggiuntivi ivi richiamati, sia nell'ambito della componente OP_{MIS}, sia nell'ambito della ulteriore componente OP_{social} (*cfr.* articolo 7.3 lett. a) REMSI);
- dei contenuti della deliberazione ARERA n. 218/2016/R/Idr recante "*Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale*", come modificata dalla deliberazione ARERA n. 609/2021/R/Idr recante "*Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)*".

****

I presenti, altresì, prendono atto che, allo stato, non è ancora intervenuta da parte di ARERA l'approvazione dello Schema Regolatorio per il periodo 2016÷2019 e relativo aggiornamento 2018÷2019 predisposti, rispettivamente, ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 664/2015/R/Idr e n. 918/2017/R/Idr, dello Schema Regolatorio 2020÷2023 approvato ai sensi della deliberazione n. 580/2019/R/Idr nonché dell'aggiornamento 2022÷2023 dello schema regolatorio 2020÷2023, approvato ai sensi della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/Idr.

****

Tanto preliminarmente evidenziato, i presenti passano alla verifica e validazione dei dati inseriti nel file "**1502_14296_2026.xls**" o anche indicato "***RDT2026***", dati visionati ed acquisiti agli atti dell'Ente Idrico Campano nel corso degli incontri informali di validazione tenuti fino alla data odierna.

Previa verifica con esito positivo della completezza e della regolarità della documentazione prodotta dal Gestore, viene avviata l'attività di validazione dei dati ai sensi dell'art. 5.1 della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr e ss.mm. e ii.

Per la validazione dei dati si fa puntuale riferimento alla soprarichiamata "*Relazione esplicativa dati*".

I Rappresentanti dell'Ente Idrico Campano, all'esito di approfondito esame dei contenuti del file "*RDT2026*" e dei chiarimenti rilevati nella predetta "*Relazione esplicativa dati*", danno atto che i dati e le informazioni forniti dal Gestore nell'ambito della presente procedura partecipata risultano esposti in conformità a quanto stabilito nell'Allegato 1 alla determina ARERA n. 2/2026 – DTAC del 15 aprile 2026.

Si passa quindi ad analizzare i dati contenuti in ciascun foglio del predetto file "*RDT2026*":

- **Dati Tecnici***:* si validano i dati contenuti nel foglio in quanto corrispondenti a quelli contenuti nel bilancio 2024 e 2025 con le seguenti precisazioni:
  - *Fornitura Elettrica:* i dati riepilogativi di costi e consumi di Energia Elettrica sono stati riscontrati con le informazioni di dettaglio contenute nella Relazione Esplicativa Dati (cfr pag 5÷6) e nel file Excel della cartella denominata "Consumi_elettrici_2024_2025" **(allegato 7),** si precisa che il costo inserito nel file RDT2026 per il 2024 è pari ad € 119.883.24 Consumi 467.075 kWh per il 2025 è pari ad € 155.788,70 Consumi 583.348 kWh, tali dati discostano dai costi e dai consumi indicati nel file Excel fornito dal gestore tale differenza è imputabile ad attività diverse dal SII. Il gestore specificato la differenza nella Relazione Esplicativa Dati (cfr pag 6);

- *Acquedotto, fognatura e depurazione:* Acquedotti SCPA gestisce, sia nell'anno 2024 che nell'anno 2025, il servizio di acquedotto e fognatura in n. 8 (otto) Comuni, di cui n. 5 (cinque) - Comuni di Acerra, Casandrino, Grumo Nevano, Melito di Napoli e Qualiano - sono compresi nell'Ambito distrettuale *Napoli Nord* e n. 3 (tre) - Comuni di Alvignano, Orta di Atella, Sant'Arpino - sono compresi nell'Ambito distrettuale *Caserta*, mentre gestisce il servizio di depurazione nel solo Comune di Alvignano, compreso nell'Ambito distrettuale *Caserta*.
  Si precisa che nell'anno 2026 Acquedotti SCPA è subentrato nella gestione del servizio idrico integrato del Comune di Castel Morrone, compreso nell'Ambito distrettuale *Caserta*, come specificato nella Relazione Esplicativa Dati (cfr pag 3);
- Il volume di acqua fatturato agli utenti finali è stato confrontato con il volume fatturato riportato nel foglio "*Struttura Corrispettivi*" trovando piena corrispondenza sia per l'anno 2024 sia per l'anno 2025.

- **Affidamento:**
  Si prende atto che:
  - Il Gestore adotta e rende disponibile agli utenti la Carta dei Servizi **(allegato 8)** conforme alla normativa pro-tempore vigente (DPCM 29/04/99) ed aggiornata alle più recenti disposizioni regolatorie;
- **Dati_conto_econ:** si validano i dati inseriti nel foglio in quanto corrispondenti a quanto riportato nel bilancio di esercizio 2024 e 2025 approvati da Acquedotti SCPA con le seguenti precisazioni:
  - *Valore della Produzione:* il totale dei ricavi corrisponde al totale dei ricavi indicato nel bilancio approvato sia per il 2024 che per il 2025;
  - *Ulteriori specificazioni dei ricavi:* i valori indicati sono stati riscontrati con quelli riportati nei file denominati "*Ricavi_Costi_2024.xlsx*" **(allegato 9)** per l'annualità 2024, "*Ricavi_Costi_2025.xlsx*" **(allegato 10)** per l'annualità 2025 ed ulteriormente dettagliati nella "*Relazione esplicativa dati*" (cfr. pag. 9);
  - *Costi della Produzione:* il totale dei costi della produzione corrisponde al totale dei costi della produzione indicato nel bilancio approvato sia per il 2024 che per il 2025;
  - *Ulteriore Specificazione dei Costi:* i valori indicati sono stati riscontrati con quelli riportati nei file denominati "*Ricavi_Costi_2024.xlsx*" **(allegato 9)** per l'annualità 2024, "*Ricavi_Costi_2025.xlsx*" **(allegato 10)** per l'annualità 2025 ed ulteriormente dettagliati nella "*Relazione esplicativa dati*" (cfr. pag. 9);
- **Altri dati economico finanziari:** si validano i dati riportati nel foglio corrispondenti a quelli contenuti nei bilanci approvati 2024 e 2025, in particolare esplicitati nella Relazione Esplicativa Dati (cfr. Capitolo 5) e nell'allegato denominato *"fonti di finanziamento_2024_2025"* **(allegato 11)** con le seguenti precisazioni:

  TFR, Fondo Rischi e Altri:
  - *Fondo svalutazioni crediti:* i valori indicati sono stati riscontrati nella cartella "*Fondo_svalutazione_crediti_2024*" **(allegato 12)** per l'annualità 2024 e nella cartella "*Fondo_svalutazione_crediti_2025*" **(allegato 13)** per l'annualità 2025;
  - *Deposito cauzionale*: i valori indicati nel foglio RDT sono stati riscontrati nella cartella "DEPOSITO_CAUZIONALE_UTENTI_2024_2025" **(allegato 14);**
  - *Fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti comma 10.1 lett. f) MTI-4;* si valida l'importo indicato dal Gestore, pari a € 50.886 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, per un importo complessivo di € 101.772, corrispondente alla penalità comminata dall'Autorità con deliberazione n. 477/2023/R/Idr, inerente all'applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato per le annualità 2020-2021, come indicato

nel precedente periodo regolatorio MTI4, la cui predisposizione tariffaria è stata approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 45 del 19 dicembre 2025.

In particolare, l'importo è determinato in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica per i seguenti macro-indicatori: € 19.868 per il macro-indicatore M1 - Stadio II; € 7.042 per il macro-indicatore M4 - Stadio II; € 2 per il macro-indicatore M5 - Stadio II; € 49.046 per il macro-indicatore M1 - Stadio IV e € 25.814 per il macro-indicatore M4 - Stadio IV.

Al riguardo, si evidenzia e si prende atto che gli investimenti realizzati nel biennio 2024 ÷ 2025 per il raggiungimento dei correlati obiettivi, sono pari a € 1.656.429,16 per il 2024 e € 2.314.627,59 in relazione al macro-indicatore M1 e € 152.813,19 per il 2024 e € 277.077,18 per il 2025 in relazione al macro-indicatore M4. Allo stato non risultano consuntivati interventi specifici in relazione al raggiungimento dell'obiettivo legati al macro-indicatore M5. In relazione a quanto precede, il Gestore chiede ai rappresentanti dell'Ente di essere autorizzato allo svincolo degli importi accantonati.

Al riguardo, i rappresentanti dell'Ente, preso atto di quanto precede, si riservano di trasmettere la proposta formulata dal Gestore al Dirigente per le valutazioni di competenza.

- *Morosità:* il gestore indica nella *Relazione Esplicativa Dati* (cfr. pag. 10) le modalità di calcolo del valore UR24 per gli anni 2024 e 2025 calcolata in conformità alla circolare EIC n.2/2018 e riporta i prospetti riepilogativi della morosità, del fatturato e del credito residuo 2024 e 2025. Il gestore fornisce i file excel denominati "ACQUEDOTTI SCPA - FATTURATO ANNO 2022 CON CALCOLO UR24 ANNO 2024" e "ACQUEDOTTI SCPA - FATTURATO ANNO 2023 CON CALCOLO UR24 ANNO 2025" contenenti i prospetti degli importi delle fatture emesse incassate e non incassate per tipologie d'uso; suddetti file sono contenuti nella cartella *"Unpaid_ratio"* **(allegato 15);**
- *Altri importi in bolletta:* Il gestore fornisce il file excel "*Componenti perequative 2024-2025*" contenente i prospetti degli importi fatturati agli utenti delle componenti perequative UI1, UI2 UI3 e UI4, nonché le ricevute dei versamenti effettuati alla CSEA e Dettagli riepilogativi CSEA; suddetti file sono contenuti nella cartella *"Componenti perequative"* **(allegato 16);**
- *Altri dati per calcolo RC:*
  - ✓ *Contributo versato ad ARERA:* il gestore consegna le distinte di pagamenti effettuati all'autorità regolatoria come previsto dalla normativa vigente, per i contributi 2024 e 2025 **(allegati 17)**;
  - ✓ Penalità RQSII - Delibera 277/2025/R/IDR (decurtazione VRG): non vi sono penalità attribuite al gestore per il biennio 2022-2023;
  - ✓ Penalità RQTI - Delibera 225/2025/R/IDR (decurtazione VRG): non vi sono penalità attribuite al gestore per il biennio 2022-2023;
- *Altri dati relativi alla gestione*
  - ✓ *Consistenza del personale e Costi del personale*, si validano i dati inseriti dal gestore nel file **RDT2026** e dettagliato nell'allegato *"Costo_Consistenza_del_personale_2024_2025"* **(allegato 18)**;
- *ALTRI DATI PER IL CALCOLO DELLE COMPONENTI OPEX E RC:* si prende atto e si valida quanto riportato nel file RDT2026 ed in particolare quanto dichiarato dal Gestore nella "*Relazione esplicativa dati*" in corrispondenza delle seguenti voci:
  - *$Opex_{QT}$ (al lordo degli ERC – adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR commi 19.8 lett. a) e 28.1 MTI-4)*: il gestore consegna la relazione denominata "*Primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ai sensi della deliberazione ARERA n. 582/2025/R/Idr – Riconoscimento in proposta tariffaria di costi operativi associati a specifiche finalità – Componenti OpexQT e OpexQC*" **(allegato 19)** per il riconoscimento della componente *$Opex_{QT}$* ai sensi del comma 19.8

lett. a) dell'allegato A alla deliberazione n. 639/2023/R/Idr e ss.mm. e ii., in relazione all'istanza formulata nella predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024÷2029 e procede ad illustrare la valorizzazione dei costi effettivamente sostenuti per l'adeguamento agli standard di qualità tecnica.

I predetti importi, effettivamente sostenuti dal Gestore, ammontano a € 205.753 per l'anno 2024 e € 221.223 per l'anno 2025, come puntualmente rendicontato nella sopracitata relazione in **(allegato 19)**.

I rappresentanti dell'Ente Idrico Campano rilevano che, ai fini del riconoscimento dei costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica, le pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023, sono pari a € 188.997.

Rilevato che, nonostante la stima dei maggiori oneri, in relazione al comma 19.8 lett. a) dell'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr e ss.mm. ii., i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica sono riconosciuti "*di norma, nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità*", i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica sostenuti dal Gestore vengono riconosciuti nel limite di € 188.997, corrispondente alla valorizzazione della corrispondente voce tariffaria relativa all'anno 2023.

- *$Opex_{QC}$ (per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (commi 19.9 lett. a) e 28.1 MTI-4)*: i presenti passano all'esame del riconoscimento della componente *$Opex_{QC}$*, ai sensi del comma 19.9 lett. a) dell'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr e ss.mm. ii., secondo quanto indicato nella sopracitata relazione in **(allegato 19)**. Il Gestore procede ad illustrare la valorizzazione dei costi effettivamente sostenuti per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale introdotti con la deliberazione 655/2015/R/Idr e ss.mm. ii. (comma 19.9 lett. a e 28.1 MTI-4) ed agli obiettivi di cui alla deliberazione 547/2019/R/Idr (comma 19.9 lett. a), in relazione all'istanza formulata nella predisposizione tariffaria MTI-4 per il periodo 2024÷2029.

I predetti importi effettivamente sostenuti dal Gestore, puntualmente rendicontati nella sopracitata relazione **(allegato 19)**, sono riepilogati di seguito:

	anno 2024	**anno 2025**
$Opex_{QC}$ per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR (commi 19.9 lett. a) e 28.1 MTI-4)	€ 177.546	€ 194.481
$Opex_{QC}$ per adeguamenti agli standard di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR (commi 19.9 lett. a) e 28.1 MTI-4)	€ 278.422	€ 294.948
TOTALE $Opex_{QC}$	**€ 455.968**	**€ 489.429**

Al riguardo, i rappresentanti dell'Ente Idrico Campano rilevano che, in relazione al comma 19.9 lett. a) dell'allegato A alla deliberazione 639/2023/R/Idr e ss.mm. ii., la componente *$Opex_{QC}$* è riconosciuta, per ciascuna annualità, "*nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2023 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità*".

I rappresentanti dell'Ente Idrico Campano rilevano che le sopracitate componenti di costo individuate ai fini della predisposizione tariffaria 2023, così come previsto nell'ambito della

predisposizione tariffaria MTI-4 (periodo 2024÷2029), approvata con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 45 del 19 dicembre 2025, sono ammesse nei limiti di € 170.053 per la componente $Opex_{QC}$ di cui al comma 19.9 lett. a) della deliberazione n. 655/2015/R/Idr e nel limite di € 220.000 per la componente $Opex_{QC}$ di cui al comma 19.9 lett. a) della deliberazione n. 547/2019/R/Idr.

Pertanto, i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale sostenuti dal Gestore per la componente $Opex_{QC}$, di cui al comma 19.9 lett. a) della deliberazione n. 655/2015/R/Idr, vengono riconosciuti nel limite di € 170.053 per ciascuna annualità 2024 e 2025 e, per la componente $Opex_{QC}$, di cui al comma 19.9 lett. a) della deliberazione n. 547/2019/R/Idr, nel limite di € 220.000 per ciascuna annualità 2024 e 2025, corrispondenti alla valorizzazione della corrispondente voce tariffaria relativa all'anno 2023 sopraindicate.

- **Finanziamenti:** il gestore dichiara di non avere finanziamenti in corso e, pertanto, il foglio non è compilato;
- **Soggetti_proprietari**: si validano i dati inseriti nel foglio contente il riferimento dei comuni associati;
- **Corrispettivi_proprietari**: si validano i dati inseriti dal gestore nel foglio che riguardano l'aggio che il gestore versa ai comuni associati *"Canoni_concessione"* **(allegato 20)** ed ulteriormente dettagliati nella "*Relazione esplicativa dati*" (cfr. pag. 13);
- **Soggetti Scambio:** Acquedotti SCPA effettua scambi all'ingrosso con la Regione Campania, Acqua Campania SpA;
- **Vendita Servizi Ingrosso:** Acquedotti SCPA non effettua vendite all'ingrosso della risorsa idrica;
- **Acquisti Servizi ingrosso:** si validano i dati contenuti nel foglio dettagliati dal gestore nella "*Relazione esplicativa dati*" (cfr. pag. 14) e riscontrabili nel file *"Acquisto_ingrosso_2024_2025"* **(allegato 21)** si precisa che i dati inseriti nel file RDT2026 non sono stati riscontrati con i corrispondenti dati dei grossisti in quanto non disponibili alla data odierna;
- **Nuovi Investimenti:** si validano il valore totale degli Incrementi Patrimoniali per le annualità 2024 e 2025, in quanto corrispondenti con valore degli Incrementi delle Immobilizzazioni riportato nelle note integrative dei bilanci 2024 e 2025. In aggiunta, per un riscontro puntuale dei singoli valori per ciascuna categoria di cespite, il Gestore fornisce il file Excel denominato *"Investimenti 2024_2025"* **(allegato 22)**. Tale documento ricomprende i fogli di lavoro *"Dati 2024"* e *"Dati 2025"* in cui sono riportate, rispettivamente, le nuove iscrizioni al libro cespite registrate nel 2024 e nel 2025 riconciliate secondo le categorie regolatorie.

  Non sono presenti valori di immobilizzazioni in corso, coerentemente con quanto riportato nei dati di bilancio 2024 e 2025;
- **Dismissione:** non sono presenti dati da validare;
- **Ammortamento finanziario:** il gestore non applica l'ammortamento finanziario;
- **Info eventuali aggregazioni:** il foglio non viene compilato in quanto non vi sono aggregazioni;
- **Elenco_bacini_tariffari:** il gestore indica un unico bacino tariffario, corrispondente all'intero perimetro gestionale;
- **Bacini_tariffari_comuni:** Il gestore indica i Comuni rientranti nel bacino tariffario, corrispondenti a quelli per i quali effettua la gestione del servizio, come sopra indicati;
- **Struttura_Corrispettivi:** si esaminano e, conseguentemente, si validano i dati contenuti nel foglio in quanto congrui con quelli presenti nei file di supporto forniti dal gestore che dichiara aver estrapolato dai sistemi informatici. Il Gestore ha di fatti fornito il file Excel *"Ricavi tariffari 2024-2025"* e la cartella *"Volumi*

2023-2024-2025" contenente i file di supporto alle estrazioni dati come illustrato alle pagine 17 e 18 della *Relazione Esplicativa Dati*; suddetti file sono contenuti nella cartella *"Struttura dei corrispettivi "***(allegato 23)**. Il gestore rappresenta che alla tipologia d'uso condominiale sono state attribuite le utenze indirette di tipo domestico (utenze alle quali viene applicata la Quota fissa per uso domestico); le utenze indirette di tipologie d'uso diverso dal domestico sono state attribuite alla rispettiva "categoria d'uso" (utenze alle quali viene applicata la Quota fissa per lo specifico uso).

Il Gestore precisa che *"Acquedotti Scpa, a partire dall'acquisizione della gestione del Comune di Alvignano, si è adeguata alla tariffa regionale in quel momento applicata per il servizio depurazione (a tal proposito si allega la nota della REGIONE CAMPANIA prot. 181732 del 13 marzo 2017, a firma dell'avv. Alfredo Ronga, Dirigente della U.O.D. Ufficio contabile, bilancio, spesa in raccordo con la DG Risorse finanziarie, con la quale venivano informati tutti gli Enti deputati alla riscossione ex-lege delle tariffe di depurazione e collettamento per gli impianti di depurazione regionale che la tariffa per il servizio depurazione fornito dagli impianti regionali da applicare era pari a €/mc 0,310423)";*

- **Titolo 6 TIMSII ut raggruppate:** il gestore a pag. 19 della *Relazione Esplicativa Dati* rappresenta le modalità di comunicazione messe in atto e consegna una fattura tipo per l'evidenza delle comunicazioni alle utenze raggruppate; tale fattura è contenuta nella cartella denominata *"Titolo6_TIMSII"* **(allegato 24).**
- **Ricavi_coll_Dep:** il foglio non è stato compilato in quanto la tariffa depurazione non è applicata dal gestore che opera come mero riscossore della stessa;
- **Ricavi_Bacini_Tariffari:** i dati inseriti sono in coerenza con la struttura dei corrispettivi adottata dal gestore per gli anni di interesse;
- **Riepilogo_RQTI:** il foglio viene compilato con i relativi dati relativi all'anno 2025 per la definizione degli obiettivi degli anni 2026 e 2027. Si validano i dati inseriti in quanto corrispondenti a quelli trasmessi nell'ambito delle raccolte dati di qualità tecnica.
- **Riepilogo_RQSII:** il foglio viene compilato con i relativi dati per la definizione degli obiettivi degli anni 2026 e 2027. Si validano i dati inseriti in quanto corrispondenti a quelli trasmessi nell'ambito delle raccolte dati di qualità contrattuale.

  Al riguardo, si precisa che i dati inseriti si riferiscono all'Ambito distrettuale *Napoli Nord*.

  Per completezza, nella tabella seguente, si riepilogano i valori del macro-indicatore *MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale* e *MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del servizio* per ciascuno degli ambiti distrettuali nei quali il Gestore svolge il servizio.

Ambito distrettuale	MC1	MC2
Napoli Nord	99,660%	98,066%
Caserta	99,849%	97,716%

****

Il Direttore dell'Ente Idrico Campano rende noto che l'amministrazione comunale del Comune di Castel Morrone ha rappresentato l'esigenza di valutare la possibilità di determinare una specifica tariffa dedicata per le strutture sanitarie che utilizzano significativi volumi di acqua per l'espletamento delle loro attività.

Nell'ambito della proposta tariffaria 2024-2029, il gestore, ha inoltre consegnato una relazione istruttoria **(allegato 25)** finalizzata ad ottenere, il riconoscimento della componente di costo OP^{new}, come previsto dal comma 19.2 della deliberazione ARERA n. 639/2023/R/Idr, in relazione al subentro nella gestione del servizio del medesimo Comune di Castel Morrone.

Al riguardo i rappresentati dell'Ente Idrico Campano preso atto di quanto reso noto dal Direttore dell'Ente Idrico Campano e analizzati i dati contenuti nella proposta consegnata dal gestore, si riservano di sottoporre tale proposta al Direttore Generale per le sue ulteriori ed opportune valutazioni di competenza.

****

Il Gestore dichiara, infine, che è in fase di elaborazione l'aggiornamento della proposta di interventi per il periodo 2026-2029 e sarà presentato per la relativa validazione secondo i termini già concordati in sede di validazione.

****

Infine, i presenti prendono atto che la procedura di esame e validazione dei dati e delle istanze prodotte dal Gestore, ai sensi della deliberazione ARERA 639/2023/R/Idr, sarà oggetto di ulteriori approfondimenti di competenza, eventualmente ritenuti necessari, da parte del dirigente del settore regolazione ai fini della predisposizione della proposta di Schema Regolatorio 2024÷2029 della gestione del Servizio Idrico Integrato per il territorio dell'Ambito Distrettuale Caserta e Napoli Nord, di competenza del gestore.

Del che è verbale alle ore 13,00

Napoli, 7 ottobre 2026

PER Acquedotti S.c.p.a

GIUSEPPE MILONE — RAFFAELE VERDICCHIO — CLAUDIO GONNELLA

PER L'ENTE IDRICO CAMPANO

Teresa Cianciarelli — Mena Ciarmiello — Marianna Mascolo — Annalisa Reale

Allegati

1) ALL_1_1502_14296_2026;
2) ALL_2_Relazione_esplicativa_dati.docx;
3) ALL_3_Bilancio_Esercizio_2024;
4) ALL_4_ Bilancio_Esercizio_2025;
5) ALL_5_Libro_Cespiti_2024.PDF;
6) ALL_6_Libro_Cespiti_2025.PDF;
7) ALL_7_Consumi_elettrici_2024_2025.xlsx;
8) ALL_8_Carta_dei_servizi;
9) ALL_9_Ricavi_Costi_2024.xlsx;

10) ALL_10_Ricavi_Costi_2025.xls;
11) ALL_11_Fonti_di_Finanziamento_2024_2025.xlsx;
12) ALL_12_FONDO_SVALUTAZIONE_2024;
13) ALL_13_FONDO_SVALUTAZIONE_2025;
14) ALL_14_DEPOSITO_CAUZIONALE_2024_2025;
15) ALL_15_UNPAID_RATIO;
16) ALL_16_Componenti_perequative;
17) ALL_17_CONTRIBUTO_ARERA_2024_2025;
18) ALL_18_Costo_Consistenza_del_personale_2024_2025;
19) ALL_19_Consuntivo_OPEXqt_OPEXqc_2024_2025.pdf;
20) ALL_20_Canoni_di_concessione;
21) ALL_21_ACQUISTO_INGROSSO_2024_2025;
22) ALL_22_Investimenti_2024_2025.xlsx;
23) ALL_23_Struttura dei corrispettivi;
24) ALL_24_Titolo6-TIMSII;
25) ALL_25_Istanza_OPnew_Castel_Morrone.